

API. gettokens Получение информации о токенах

02 января 2026 года

Получение информации о сгенерированных неудаленных токенах. [Подробнее о токенах](#)

Запрос:

```
$dataset = [  
    'api_token' => $api_token,  
    'method' => 'gettokens',  
    'parameters' => [  
        'used_at' => 0,  
        'repaid_at' => 0,  
        'multiple' => 1,  
        'validity' => 0,  
        'token' => 1008555885,  
        'u_id' => 123,  
    ],  
];
```

used_at - (integer) параметр фильтрации использованных токенов. Устанавливается 1, чтобы выбрать использованные токены, 0 - неиспользованные, null - не учитывать параметр

repaid_at - (integer) параметр фильтрации истекших токенов. Устанавливается 1, чтобы выбрать аннулированные токены, 0 - выбор неаннулированных токенов, null - не учитывать параметр

multiple - (integer) параметр фильтрации многоразовых токенов. Устанавливается 1, чтобы выбирать многоразовые токены, 0 - выбор одноразовых токенов, null - не учитывать параметр

validity - (integer) параметр фильтрации токенов со сроком действия. Устанавливается 1, чтобы выбрать токены со сроком действия, 0 - выбор токенов без срока действия, null - не учитывать параметр

token - (integer) параметр фильтрации токенов со сроком действия. Устанавливается 1, чтобы выбрать токены со сроком действия, 0 - выбор токенов без срока действия, null - не учитывать параметр

u_id - (integer) уникальный идентификатор токена. Необязательный параметр

Ответ:

```
{  
    "status": "success"  
    "data": {  
        0 => {  
            "token": "1004946321"  
            "created_at": "2022-07-08 16:13:49"  
            "used_at": "2022-10-25 10:53:38"  
            "expired_at": null  
            "multiple": null  
            "validity": null  
            "repaid_at": null  
            "mac": "b4:b0:24:6a:e7:f3"  
            "u_id": 123  
        }  
    }  
}
```

token - токен

created_at - дата создания токена

used_at - дата использования токена

repaid_at - дата аннулирования срока действия токена

expired_at - дата истечения срока действия токена

multiple - признак многоразового токена

validity - признак срока действия

mac - MAC-адрес устройства, на котором был токен использован

u_id - уникальный идентификатор токена